



PREMARK® gør verden lidt tryggere



# Enkel udlægning, høj kvalitet og fleksibilitet!

Trafiksikkerhed afhænger ikke blot af trafikanternes vilje til at køre forsvarligt, men også af deres muligheder for at gøre det. Her kommer en gennemtænkt – og vedligeholdt – vejmarkering ind i billedet.

## Enkel og hurtig udlægning året rundt

PREMARK® er præfabrikeret termoplastisk vejmarkering, der er klar til brug og kan udlægges året rundt. Med PREMARK® kan du sikre trafikken uden brug af mange ressourcer. Det er enkelt og hurtigt, for det kræver kun en mand, en kost og en gasbrænder! Fej overfladen ren, læg PREMARK® på – og fiksér med en gasbrænder, så materialet "smelter sammen" med vejen. Så let er det. Man behøver altså ikke gøre sig de store ressourcemæssige overvejelser, før man vælger at applicere PREMARK®. Applikationen af PREMARK® kræver heller ikke meget plads. Her er ikke behov for lastbiler og maskiner, blot en kost og en gasbrænder. Derfor kan man undgå omfattende afspærringer, og de problemer det medfører for trafikken.

PREMARK® er den eneste form for vejmarkering, der ikke er afhængig af vejens temperatur. Derfor kan PREMARK® appliceres på alle årstider. Vejen skal blot være tør, hvilket kan klares med en gasbrænder.

## Høj kvalitet sikrer lang holdbarhed

PREMARK® er et termoplast materiale, der smelter sammen med asfalten ved opvarmning. Den høje produktkvalitet og sammensmeltningen med asfalten sikrer en lang levetid. Holdbarheden på PREMARK® er 6-8 gange længere end malet vejmarkering.

På grund af den lange holdbarhed er PREMARK® især ideel til stærkt trafikerede områder som vejkryds og bytrafik. Materialet er desuden modstandsdygtigt over for benzin, olie, sne og frost.

## Sikkerhed både dag og nat


PREMARK®s glasperler sørger for en optimal retrorefleksion. Det er forudsætningen for både sikkerhed og komfort i døgnets mørke timer. Glasperlerne er jævnt fordelt på overfladen af PREMARK® og hele vejen igennem det ca. 3 mm tykke materiale. Dermed holder effekten af retrorefleksion gennem hele materialets levetid.

## Sikring af udlægningskvalitet

Et patenteret temperaturindikator-system sikrer en tydelig indikation af, hvornår PREMARK® har fået tilstrækkelig varme. De 2 cm lange varmeindikatorer, som er spredt systematisk ud over overfladen, gør det nemt at kontrollere om applikationen er god nok.





*Det er enkelt og hurtigt at udlægge PREMARK® - det kræver kun en mand, en kost og en gasbrænder!*



*Over alt i verden er PREMARK® med til at vejlede og informere trafikanterne*



*PREMARK® præger de stille villaveje, de hektiske bymidter og de store landeveje*




*PREMARK® er altid klar til brug - hele året rundt*




*PREMARK® binder på alle plane overflader - her udlagt på flisebelægning*




Overflade-  
perlerne  
betyder mindre  
plastik ved PREMARK®  
emballeringen



PREMARK®  
leveres som det  
eneste produkt på  
markedet med glas-  
perler på overfladen



Varmeindikatorerne gør det let at  
applicere PREMARK®: når PREMARK® har  
opnået den rette temperatur, smelter varme-  
indikatorerne, og PREMARK® er nu appliceret



PREMARK®  
leveres som stan-  
dardsortiment i  
9 RAL farver  
- og kan bestilles  
i alle farvevarian-  
ter efter ønske



# PREMARK® er ikke alene standardmarkeringer - men også specialmarkeringer og individuelle løsninger

## PREMARK® er godkendt og ikke miljøbelastende

Kvaliteten af PREMARK® afspejles i flere internationale godkendelser som ATG, Bast, BSI og NF. Det er en del af strategien hos LKF Vejmarkering A/S at opnå de respektive godkendelser på de markeder, hvor vi er aktive. Desuden er LKF Vejmarkering A/S ISO 9001 certificeret.

PREMARK® afgiver ingen miljøbelastende stoffer: Hverken ved udlægning, efter udlægning – eller ved aftagning. Farvepigmenterne er organiske og fri for både bly og andre tungmetaller. Samtidig betyder glasperlerne på overfladen en mere miljørigtig emballering, da det ikke er nødvendigt at lægge plastfilm mellem de enkelte lag PREMARK® ved indpakning.

## Standardsymboler og fleksible løsninger

Over hele verden hjælper PREMARK® med at afvikle den daglige trafik og lede trafikanterne sikkert på vej med de velkendte symboler. I PREMARK® produktprogrammet indgår alle officielt registrerede trafiksymboler, skilte, linier, pile, tal og bogstaver. Dertil kommer andre former for fartreducerende markeringer.



Desuden kan PREMARK® anvendes til fleksible og individuelle løsninger som logoer, byskilte, piktogrammer, spil og meget andet.

## Fleksibel og erfaren produktion

De individuelle løsninger er mulige i kraft af vores fleksible og moderne produktionsanlæg, som muliggør en hurtig reaktion på specielle ønsker. Men også erfaringer og kompetencer samlet siden 1980, hvor produktionen af PREMARK® startede, gør det muligt for LKF Vejmarkering A/S at levere enkel udlægning, kvalitet og fleksibilitet!

Så vælg PREMARK®, når du skal have den rigtige, kvalitative og fleksible vejmarkering af præfabrikeret termoplast.

Her er PREMARK® brugt som  
slidstærkt verdenskort i en  
skolegård



Repræsentant for LKF Vejmarkering A/S:



1 Fej overfladen



2 Fjern fugt med gasbrænderen



3 Læg PREMARK® på



4 Fiksér PREMARK® med gasbrænderen



PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

[www.premark.com](http://www.premark.com)

